



Prima Bio  
**Solutions**

**PRIHRANA VOĆA**

# Program za borovnicu

## PRVI TRETMAN

### Početak vegetacije

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## DRUGI TRETMAN

### 7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## TREĆI TRETMAN

### 10 dana posle prvog tretmana

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## ČETVRTI TRETMAN

### 7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## PETI TRETMAN

### 7-10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## ŠESTI TRETMAN

### 7-10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## SEDMI TRETMAN

### 7-10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Borocomplex 1 l/ha (folijarno)

## CILJ PROGRAMA

Program za folijarnu i fertirigaciju prihranu borovnice je osmišljen za profesionalne zasade borovnice, mada ga mogu koristiti i amaterski proizvođači. Cilj programa, u prvom delu vegetacije je razvijanje korenovog sistema i priprema za cvetanje, a u drugom delu dobra oplodnja i postizanje odličnog kvaliteta ploda. Korišćenjem programa dobija se na krupnoći ploda, pa veći broj plodova može da zadovolji standarde prve klase, a da ne izgubi na svojoj čvrstini. Takođe, program priprema borovnice za čuvanje u profesionalnim hladnjačama.

## U USLOVIMA INTENZIVNE PROIZVODNJE

Preparat Algafert, napravljen specijalnom TrieTech tehnologijom, daje borovnici svežinu listova, bolju fotosintezu, potrebne vitamine i minerale za očuvanje kvaliteta plodova.

U sušnim uslovima se stvaraju uslovi za pojavu grinja na borovnici. Primenom preparata Faston, uspešno se može skinuti i do 90% ovih insekata. Ovaj preparat nema karencu, a njegova efikasnost zavisi od količine vode koja se koristi, a treba da bude takva da se pokrije sva lisna masa. Karencu nemaju ni ostali preparati, a mnogi se koriste u organskoj proizvodnji.

### OSMI TRETMAN

Početak cvetanja

- |             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 3. Algafert | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
|-------------|---------------------------------------|

### DEVETI TRETMAN

Pojava prvih plodova

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert   | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biofat 600 | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

### DESETI TRETMAN

Prva promena boje plodova

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert     | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biofat 600   | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (folijarno)                    |
| 4. Ligno+Ca     | 2 l/ha (folijarno)                    |

### JEDANAESTI TRETMAN

10 dana posle prethodnog tretmana

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert     | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biofat 600   | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (folijarno)                    |
| 4. Ligno+Ca     | 2 l/ha (folijarno)                    |

### DVANAESTI TRETMAN

Posle berbe

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert     | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

### TRINAESTI TRETMAN

Druga polovina avgusta

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert     | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

### ČETRNAESTI TRETMAN

Prva polovina septembra

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert       | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco   | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Naturfos Zn/Mn | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 4. Borocomplex    | 1 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |







# Program za jabuku

## CILJ PROGRAMA

U proizvodnji jabuke je najvažnije ostvariti dobre prinose, ali i dostići visok procenat prve klase. Ovaj program značajno utiče na snagu stabla da iznese prinose preko 50 tona po hektaru, da ima odgovarajuću krupnoću, bez oštećenja ili gorkih pega. Ako se ceo program prati, proizvođači mogu da se uvere kako njihovi zasadi mogu da donesu plodove spremne za čuvanje u ULO hladnjačama, jer ih ovaj program priprema za dugo čuvanje. Preparat Biofat 600 deluje na krupnoću ploda, ali u sebi ima i kalcijuma za čvrstinu ploda, Algafert čuva biljku od stresnih uslova, Kolor Neutro daje lepu boju plodovima, svi preparati su uklopljeni da se pokriju svi aspekti proizvodnje. .

## PRVI TRETMAN

Od pojave mišijih ušiju do crvenih balona

1. Acid3Control 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

## DRUGI TRETMAN

U prvoj polovini cvetanja

1. Algafert 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

## TREĆI TRETMAN

Precvetavanje

1. Acid3Control 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

## ČETVRTI TRETMAN

10 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 2 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## PETI TRETMAN

20-30 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

## ŠESTI TRETMAN

Početak juna

1. Algafert 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)
2. Ligno+Ca 1 l/ha

## SEDMI TRETMAN

Druga polovina juna

1. Algafert 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)
2. Ligno+Ca 2 l/ha

## U SUŠNIM USLOVIMA

Preparat Algafert, napravljen specijalnom TrieTech tehnologijom, daje jabukama svežinu listova, bolju fotosintezu, potrebne vitamine i minerale za očuvanje kvaliteta plodova.

U sušnim uslovima se stvaraju uslovi za pojavu grinja i paukova na jabuci. Primenom preparata Faston, uspešno se može skinuti i do 90% ovih insekata. Ovaj preparat nema karencu, a njegova efikasnost zavisi od količine vode koja se koristi, a treba da bude između 1000 i 1500 litara vode po hektaru.

### OSMI TRETMAN

#### Prva polovina jula

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. Algafert     | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Borocomplex  | 1 l/ha                             |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala)   |
| 4. Biofat 600   | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala)   |
| 5. Ligno+Ca     | 2 l/ha (kod ostalih sorti)         |

### DEVETI TRETMAN

#### Druga polovina jula

- |                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. Algafert     | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala)   |
| 3. Biofat 600   | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala)   |
| 4. Ligno+Ca     | 2 l/ha (kod ostalih sorti)         |

### DESETI TRETMAN

#### Prva polovina avgusta

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Algafert     | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)  |
| 2. Ligno+Ca     | 2 l/ha  |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Crveni delišes, Jonagold, Ajdared)                 |
| 4. Biofat 600   | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Zlatni delišes, Crveni delišes, Ajdared, Jonagold) |

### JEDANAESTI TRETMAN

#### Druga polovina avgusta

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Algafert     | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)                                  |
| 2. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Crveni delišes, Jonagold, Ajdared)       |
| 3. Biofat 600   | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Zlatni Delišes, Crveni delišes, Ajdared) |
| 4. Ligno+Ca     | 2 l/ha (kod ostalih sorti)  |

### DVANAESTI TRETMAN

#### Prva polovina septembra

- |                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Kolor Neutro | 3 l/ha (kod sorti iz grupe Fuji) |
| 2. Ligno+Ca     | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Fuji) |

### TRINAESTI TRETMAN

#### Druga polovina oktobra

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| 1. Borocomplex    | 1 l/ha |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 2 l/ha |

# Program za malinu i kupinu

## CILJ PROGRAMA

Program je koncipiran da izaziva brzi vegetativni porast lista i grančica maline i kupine. Pre cvjetanja se razvija veliki broj rodnihi grana sa mnoštvom cvetova i pred cvjetanje se vidi koliko ovim biljkama preparat Algafert deluje na izduženje rodnihi grana. Korišćenjem Biofat 600 dobija se na krupnoći ploda, a da se ne gubi na njegovoj čvrstini.

## PRVI TRETMAN

Pri porastu izdanaka 2-3 cm (folijarno)

1. Algafert 200 ml
2. Naturfos Zn/Mn 200 ml

## DRUGI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## TREĆI TRETMAN

Pri porastu izdanaka 10-15 cm (folijarno)

1. Algafert 200 ml
2. Borocomplex 100 ml
3. Biopower Eco 200 ml

## ČETVRTI TRETMAN

Početak cvjetanja

1. Algafert 200 ml
2. Biofat 600 200 ml
3. Borocomplex 100 ml

## PETI TRETMAN

Druga polovina cvjetanja

1. Algafert 200 ml
2. Borocomplex 100 ml
3. Biofat 600 200 ml

## ŠESTI TRETMAN

10 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 250 ml
2. Kolor Neutro 200 ml
3. Biofat 600 200 ml
4. Algafert 200 ml

## SEDMI TRETMAN

15 dana pred berbu

1. Biofat 600 200 ml
2. Kolor Neutro 200 ml

## U SUŠNIM USLOVIMA

Kombinacija preparata Algafert i Biofat 600 daje izvrstan porast rodnih grančica i veliki broj zametnutih cvetova. Utiču na krupnoću plodova i njihov kvalitet.

U sušnim uslovima se stvaraju uslovi za pojavu grinja na malini. Primenom preparata Faston, uspešno se može skinuti i do 90% ovih insekata. Ovaj preparat nema karencu, a njegova efikasnost zavisi od količine vode koja se koristi, a treba da bude tolika da pokrije svu lisnu masu.

## OSMI TRETMAN

Posle berbe, druga polovina avgusta

1. Algafert 200 ml
2. Biopower 200 ml





# Program za jagodu

## CILJ PROGRAMA

Cilj programa je postizanje vrhunskih prinosa, postizanje odličnog kvaliteta ploda. Korišćenjem programa razvija se korenov sistem i lisna masa u prvom delu vegetacije, a kasnije se dobija se na krupnoći ploda, pa veći broj plodova može da zadovolji standarde prve klase, a da ne izgubi na svojoj čvrstini. Takođe, program priprema jagodu za čuvanje u profesionalnim hladnjačama.

### PRVI TRETMAN

druga polovina februara – početak vegetacije

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

### DRUGI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

### TREĆI TRETMAN

U prvoj polovini marta

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

### ČETVRTI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

### PETI TRETMAN

10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Borocomplex 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

### ŠESTI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

### SEDMI TRETMAN

kraj marta

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

### OSMI TRETMAN

prva polovina aprila

1. Algafert 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)



## U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI

Preparati kompanije Biorizon su napravljeni specijalnom TrieTech tehnologijom, brzo prodiru u biljku i daju jagodama svežinu listova, bolju fotosintezu, potrebne vitamine i minerale za očuvanje kvaliteta plodova.

### DEVETI TRETMAN

Početak cvetanja

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert     | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno)                 |
| 3. Borocomplex  | 1 l/ha (folijarno)                    |

### DESETI TRETMAN

Pojava prvih plodova

- |               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert   | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biofat 600 | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

### JEDANAESTI TRETMAN

Prva promena boje plodova

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Algafert     | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)               |
| 2. Biofat 600   | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)               |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (folijarno)                                  |
| 4. Ligno+Ca     | 2 l/ha (folijarno)                                  |
| 5. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno, u slučaju uslova za Botritis) |

### DVANAESTI TRETMAN

Po završetku prve berbe

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Algafert     | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)               |
| 2. Biofat 600   | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)               |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (folijarno)                                  |
| 4. Ligno+Ca     | 2 l/ha (folijarno)                                  |
| 5. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno, u slučaju uslova za Botritis) |

### TRINAESTI TRETMAN

Po rasađivanju (juli-avgust)

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert     | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

### ČETRINAESTI TRETMAN

Druga polovina avgusta

- |                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert     | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

### PETNAESTI TRETMAN

Prva polovina septembra

- |                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert       | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco   | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Naturfos Zn/Mn | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 4. Borocomplex    | 1 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

# Program za krušku

## PRVI TRETMAN

Februar, kad je temperatura iznad 10 stepeni

1. Faston 3l/ha

## DRUGI TRETMAN

Kad je otvoreno 10-15% cveta

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
3. Crop Protect 1 kg/ha

## TREĆI TRETMAN

Četiri dana kasnije

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Crop Protect 1 kg/ha

## ČETVRTI TRETMAN

Kad je otvoreno 100% cvetova

1. Algafert 1 l/ha
2. Crop Protect 1 kg/ha
3. Borocomplex 1 l/ha

## PETI TRETMAN

10 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 2 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## ŠESTI TRETMAN

20-30 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Faston 3 l/ha
4. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## SEDMI TRETMAN

Početak juna

1. Algafert 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)
2. Ligno+Ca 1 l/ha
3. Faston 3 l/ha (po potrebi)

## CILJ PROGRAMA

Program za folijarnu i fertirigacionu prihranu kruške je osmišljen za profesionalne zasade, mada ga mogu koristiti i amaterski proizvođači. Cilj programa je postizanje vrhunskih prinosa, postizanje odličnog kvaliteta ploda. Korišćenjem programa dobija se na krupnoći ploda, pa veći broj plodova može da zadovolji standarde prve klase, a da ne izgubi na svojoj čvrstini. Program priprema krušku za čuvanje u profesionalnim hladnjačama. Program takođe čuva krušku od napada kruškine buve. Odbranom od kruškine buve se plod čuva od zaprljanosti, preparatom Biofat 600 se deluje na krupnoću i čvrstinu ploda, pa veliki broj plodova ulazi u prvi klasu. Program je namenjen profesionalnim proizvođačima.

## KRUŠKA IMA POTREBU ZA GVOŽĐEM

Mnogobrojna iskustva nam govore da je dovoljno dati 5 kilograma gvožđa kroz sistem za navodnjavanje. Međutim, ovo ne može da se uradi sa bilo kojim preparatom gvožđa. Naturquel Fe Core je preparat koji deluje na svim pH vrednostima zemljišta, gvožđe prolazi kroz korenov sistem i stiže do lista. Brzo se gubi žuta boja lista ako je već došlo do deficita. Naravno, uvek treba delovati pre nego što dođe do žutila lista. Da bi preparat počeo da daje efekte, potrebno mu je 3-4 nedelje, zato se pušta kroz sistem posle cvetanja, da bi u maju, kada biljkama najviše treba gvožđa, imao pun efekat.

### OSMI TRETMAN

Druga polovina jula

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Algafert   | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)     |
| 2. Faston     | 3 l/ha (po potrebi)                    |
| 3. Biofat 600 | 2 l/ha (kod sorti koje se beru u julu) |
| 4. Ligno+Ca   | 2 l/ha (kod ostalih sorti)             |

### DEVETI TRETMAN

Prva polovina jula

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Algafert    | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)           |
| 2. Borocomplex | 1 l/ha                                       |
| 3. Biofat 600  | 2 l/ha<br>(kod sorti koje se beru u avgustu) |
| 4. Ligno+Ca    | 2 l/ha (kod ostalih sorti)                   |

### DESETI TRETMAN

Druga polovina jula

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. Algafert   | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)           |
| 2. Biofat 600 | 2 l/ha<br>(kod sorti koje se beru u avgustu) |
| 3. Ligno+Ca   | 2 l/ha (kod ostalih sorti)                   |

### JEDANAESTI TRETMAN

Posle berbe, pre nego što list požuti

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| 1. Borocomplex    | 1 l/ha |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 2 l/ha |



# Program za trešnju i višnju

## PRVI TRETMAN

Početak cvetanja

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (na vojvođanskom zemljištu)
3. Algafert 2 l/ha

## DRUGI TRETMAN

Potpuno otvoren cvet

1. Algafert 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## TREĆI TRETMAN

Precvetavanje

1. Algafert 1 l/ha
2. Ligno+Ca 2 l/ha
3. Borocomplex 1 l/ha
4. Naturquel Fe Core 5 kg (kroz sistem za navodnjavanje)

## ČETVRTI TRETMAN

15 dana posle precvetavanja

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Amino Humic 16 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## PETI TRETMAN

Trideset dana pre berbe

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Kolor Neutro 2 l/ha
4. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

## ŠESTI TRETMAN

Petnaest dana pre berbe

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Kolor Neutro 2 l/ha

## SEDMI TRETMAN

Početak septembra

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (na vojvođanskom zemljištu)



# Program za kajsiju i breskvu

## PRVI TRETMAN

Početak cvjetanja

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (na vojvodanskom zemljištu)
3. Algafert 1 l/ha

## DRUGI TRETMAN

Precvetavanje

1. Ligno+Ca 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core (kroz sistem za navodnjavanje)

## TREĆI TRETMAN

Petnaest dana posle cvjetanja

1. Algafert 1 l/ha
2. Ligno+Ca 2 l/ha

## ČETVRTI TRETMAN

30 dana posle precvetavanja

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha

## PETI TRETMAN

Trideset dana pre berbe

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Kolor Neutro 2 l/ha





# Program za šljivu

## **PRVI TRETMAN**

Početak cvetanja

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
3. Algafert 1 l/ha

## **DRUGI TRETMAN**

Precvetavanje

1. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

## **TREĆI TRETMAN**

Petnaest dana posle cvetanja

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha

## **ČETVRTI TRETMAN**

Trideset dana pre berbe

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha

# Program za vinovu lozu

## PRVI TRETMAN

Na početku rasta lastara

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

## DRUGI TRETMAN

Dužina lastara 5-7 cm

1. Algafert 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

## TREĆI TRETMAN

Puno cvetanje

1. Algafert 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

## ČETVRTI TRETMAN

15 dana posle precvetavanja

1. Algafert 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Borocomplex 1 l/ha

## PETI TRETMAN

Kraj juna

1. Algafert 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

## ŠESTI TRETMAN

Pojava šarka

1. Algafert 1 l/ha
2. Kolor Neutro 2 l/ha

## SEDMI TRETMAN

15 dana pred berbu

1. Kolor Neutro 1 l/ha
2. Ligno+Ca 2 l/ha





***“Gorak ukus lošeg kvaliteta, ostaje dugo  
pošto se zaboravi slatkoća niske cene”  
B. Frenklin***

**Rajko Lazić**

dipl. inž. poljoprivrede  
direktor  
064/8916771  
rajko.lazic@pbs.co.rs

**Ratko Đorđević**

dipl. inž. poljoprivrede  
teren Šumadije  
064/6491361  
ratko.djordjevic@pbs.co.rs

**Lidija Petrović**

dipl. inž. poljoprivrede  
teren Bačke  
064/6491367  
lidija.petrovic@pbs.co.rs

**PrimaBio  
Solutions**

Košut Lajoša 38, Temerin  
tel. 021 842 365  
mob. 064 89 16 771  
e-mail: info@pbs.co.rs