



Prima Bio
Solutions

PRIHRANA VOĆA



Program za borovnicu

CILJ PROGRAMA

Program za folijarnu i fertirigaciju prihranu borovnice je osmišljen za profesionalne zasade borovnice, mada ga mogu koristiti i amaterski proizvođači. Cilj programa, u prvom delu vegetacije je razvijanje korenovog sistema i priprema za cvetanje, a u drugom delu dobra oplodnja i postizanje odličnog kvaliteta ploda. Korišćenjem programa dobija se na krupnoći ploda, pa veći broj plodova može da zadovolji standarde prve klase, a da ne izgubi na svojoj čvrstini. Takođe, program priprema borovnice za čuvanje u profesionalnim hladnjačama.

PRVI TRETMAN

Početak vegetacije

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DRUGI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

10 dana posle prvog tretmana

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

ČETVRTI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

PETI TRETMAN

7-10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

ŠESTI TRETMAN

7-10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

SEDMI TRETMAN

7-10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Borocomplex 1 l/ha (folijarno)

U USLOVIMA INTENZIVNE PROIZVODNJE

Preparat Algafert eco, napravljen specijalnom TrieTech tehnologijom, daje borovnici svežinu listova, bolju fotosintezu, potrebne vitamine i minerale za očuvanje kvaliteta plodova.

U sušnim uslovima se stvaraju uslovi za pojavu grinja na borovnici. Primenom preparata Faston, uspešno se može skinuti i do 90% ovih insekata. Ovaj preparat nema karencu, a njegova efikasnost zavisi od količine vode koja se koristi, a treba da bude takva da se pokrije sva lisna masa. Karencu nemaju ni ostali preparati, a mnogi se koriste u organskoj proizvodnji.

OSMI TRETMAN

Početak cvetanja

3. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DEVETI TRETMAN

Pojava prvih plodova

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biofat 600 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DESETI TRETMAN

Prva promena boje plodova

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biofat 600 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Kolor Neutro 2 l/ha (folijarno)
4. Ligno+Ca 2 l/ha (folijarno)

JEDANAESTI TRETMAN

10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biofat 600 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Kolor Neutro 2 l/ha (folijarno)
4. Ligno+Ca 2 l/ha (folijarno)

DVANAESTI TRETMAN

Posle berbe

1. Algafert eco 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TRINAESTI TRETMAN

Druga polovina avgusta

1. Algafert eco 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

ČETRNAESTI TRETMAN

Prva polovina septembra

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Borocomplex 1 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)



Program za jabuku

PRVI TRETMAN

Od pojave mišijih ušiju do crvenih balona

1. Acid3Control 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

DRUGI TRETMAN

U prvoj polovini cvetanja

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

TREĆI TRETMAN

Precvetavanje

1. Acid3Control 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

ČETVRTI TRETMAN

10 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 2 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

PETI TRETMAN

20-30 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

ŠESTI TRETMAN

Početak juna

1. Algafert eco 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)
2. Ligno+Ca 1 l/ha

SEDMI TRETMAN

Druga polovina juna

1. Algafert eco 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)
2. Ligno+Ca 2 l/ha

CILJ PROGRAMA

U proizvodnji jabuke je najvažnije ostvariti dobre prinose, ali i dostići visok procenat prve klase. Ovaj program značajno utiče na snagu stabla da iznese prinose preko 50 tona po hektaru, da ima odgovarajuću krupnoću, bez oštećenja ili gorkih pega. Ako se ceo program prati, proizvođači mogu da se uvere kako njihovi zasadi mogu da donesu plodove spremne za čuvanje u ULO hladnjačama, jer ih ovaj program priprema za dugo čuvanje. Preparat Biofat 600 deluje na krupnoću ploda, ali u sebi ima i kalcijuma za čvrstinu ploda, Algafert eco čuva biljku od stresnih uslova, Kolor Neutro daje lepu boju plodovima, svi preparati su uklopljeni da se pokriju svi aspekti proizvodnje. .

U SUŠNIM USLOVIMA

Preparat Algafert eco, napravljen specijalnom TrieTech tehnologijom, daje jabukama svežinu listova, bolju fotosintezu, potrebne vitamine i minerale za očuvanje kvaliteta plodova.

U sušnim uslovima se stvaraju uslovi za pojavu grinja i paukova na jabuci. Primenom preparata Faston, uspešno se može skinuti i do 90% ovih insekata. Ovaj preparat nema karencu, a njegova efikasnost zavisi od količine vode koja se koristi, a treba da bude između 1000 i 1500 litara vode po hektaru.

OSMI TRETMAN

Prva polovina jula

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. Algafert eco | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Borocomplex | 1 l/ha |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala) |
| 4. Biofat 600 | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala) |
| 5. Ligno+Ca | 2 l/ha (kod ostalih sorti) |

DEVETI TRETMAN

Druga polovina jula

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. Algafert eco | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala) |
| 3. Biofat 600 | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Gala) |
| 4. Ligno+Ca | 2 l/ha (kod ostalih sorti) |

DESETI TRETMAN

Prva polovina avgusta

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Algafert eco | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Ligno+Ca | 2 l/ha |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Crveni delišes, Jonagold, Ajdared) |
| 4. Biofat 600 | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Zlatni delišes, Crveni delišes, Ajdared, Jonagold) |

JEDANAESTI TRETMAN

Druga polovina avgusta

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Algafert eco | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Kolor Neutro | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Crveni delišes, Jonagold, Ajdared) |
| 3. Biofat 600 | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Zlatni Delišes, Crveni delišes, Ajdared) |
| 4. Ligno+Ca | 2 l/ha (kod ostalih sorti) |

DVANAESTI TRETMAN

Prva polovina septembra

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 1. Kolor Neutro | 3 l/ha (kod sorti iz grupe Fuji) |
| 2. Ligno+Ca | 2 l/ha (kod sorti iz grupe Fuji) |

TRINAESTI TRETMAN

Druga polovina oktobra

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Borocomplex | 1 l/ha |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 2 l/ha |

Program za malinu i kupinu



CILJ PROGRAMA

Program je koncipiran da izaziva brzi vegetativni porast lista i grančica maline i kupine. Pre cvjetanja se razvija veliki broj rodnihi grana sa mnoštvom cvetova i pred cvjetanje se vidi koliko ovim biljkama preparat Algafert eco deluje na izduženje rodnihi grana. Korišćenjem Biofat 600 dobija se na krupnoći ploda, a da se ne gubi na njegovoj čvrstini.

PRVI TRETMAN

Pri porastu izdanaka 2-3 cm (folijarno)

1. Algafert eco 200 ml
2. Naturfos Zn/Mn 200 ml

DRUGI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

Pri porastu izdanaka 10-15 cm (folijarno)

1. Algafert eco 200 ml
2. Borocomplex 100 ml
3. Biopower Eco 200 ml

ČETVRTI TRETMAN

Početak cvjetanja

1. Algafert eco 200 ml
2. Biofat 600 200 ml
3. Borocomplex 100 ml

PETI TRETMAN

Druga polovina cvjetanja

1. Algafert eco 200 ml
2. Borocomplex 100 ml
3. Biofat 600 200 ml

ŠESTI TRETMAN

10 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 250 ml
2. Kolor Neutro 200 ml
3. Biofat 600 200 ml
4. Algafert eco 200 ml

SEDMI TRETMAN

15 dana pred berbu

1. Biofat 600 200 ml
2. Kolor Neutro 200 ml

U SUŠNIM USLOVIMA

Kombinacija preparata Algafert eco i Biofat 600 daje izvrstan porast rodni grančica i veliki broj zametnutih cvetova. Utiču na krupnoću plodova i njihov kvalitet.

U sušnim uslovima se stvaraju uslovi za pojavu grinja na malini. Primenom preparata Faston, uspešno se može skinuti i do 90% ovih insekata. Ovaj preparat nema karencu, a njegova efikasnost zavisi od količine vode koja se koristi, a treba da bude tolika da pokrije svu lisnu masu.

OSMI TRETMAN

Posle berbe, druga polovina avgusta

1. Algafert eco 200 ml
2. Biopower 200 ml





Program za jagodu

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je postizanje vrhunskih prinosa, postizanje odličnog kvaliteta ploda. Korišćenjem programa razvija se korenov sistem i lisna masa u prvom delu vegetacije, a kasnije se dobija se na krupnoći ploda, pa veći broj plodova može da zadovolji standarde prve klase, a da ne izgubi na svojoj čvrstini. Takođe, program priprema jagodu za čuvanje u profesionalnim hladnjačama.

PRVI TRETMAN

druga polovina februara – početak vegetacije

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

DRUGI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

U prvoj polovini marta

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

ČETVRTI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

PETI TRETMAN

10 dana posle prethodnog tretmana

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Borocomplex 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

ŠESTI TRETMAN

7 dana posle prethodnog tretmana

1. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

SEDMI TRETMAN

kraj marta

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

OSMI TRETMAN

prva polovina aprila

1. Algafert eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
2. Biopower Eco 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI

Preparati kompanije Biorizon su napravljeni specijalnom TrieTech tehnologijom, brzo prodiru u biljku i daju jagodama svežinu listova, bolju fotosintezu, potrebne vitamine i minerale za očuvanje kvaliteta plodova.

DEVETI TRETMAN

Početak cvetanja

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno) |
| 3. Borocomplex | 1 l/ha (folijarno) |

DESETI TRETMAN

Pojava prvih plodova

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biofat 600 | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

JEDANAESTI TRETMAN

Prva promena boje plodova

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Algafert eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biofat 600 | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (folijarno) |
| 4. Ligno+Ca | 2 l/ha (folijarno) |
| 5. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno, u slučaju uslova za Botritis) |

DVANAESTI TRETMAN

Po završetku prve berbe

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Algafert eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biofat 600 | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Kolor Neutro | 2 l/ha (folijarno) |
| 4. Ligno+Ca | 2 l/ha (folijarno) |
| 5. Crop Protect | 2,5 kg/ha (folijarno, u slučaju uslova za Botritis) |

TRINAESTI TRETMAN

Po rasađivanju (juli-avgust)

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

ČETRINAESTI TRETMAN

Druga polovina avgusta

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

PETNAESTI TRETMAN

Prva polovina septembra

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Algafert eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 2. Biopower Eco | 3 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 3. Naturfos Zn/Mn | 2 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |
| 4. Borocomplex | 1 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje) |

Program za krušku

PRVI TRETMAN

Februar, kad je temperatura iznad 10 stepeni

1. Faston 3l/ha

DRUGI TRETMAN

Kad je otvoreno 10-15% cveta

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
3. Crop Protect 1 kg/ha

TREĆI TRETMAN

Četiri dana kasnije

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Crop Protect 1 kg/ha

ČETVRTI TRETMAN

Kad je otvoreno 100% cvetova

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Crop Protect 1 kg/ha
3. Borocomplex 1 l/ha

PETI TRETMAN

10 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 2 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
4. Naturquel Fe Core 5 kg/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

ŠESTI TRETMAN

20-30 dana posle precvetavanja

1. Ligno+Ca 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Faston 3 l/ha
4. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

SEDMI TRETMAN

Početak juna

1. Algafert eco 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova)
2. Ligno+Ca 1 l/ha
3. Faston 3 l/ha (po potrebi)

CILJ PROGRAMA

Program za folijarnu i fertirigacionu prihranu kruške je osmišljen za profesionalne zasade, mada ga mogu koristiti i amaterski proizvođači. Cilj programa je postizanje vrhunskih prinosa, postizanje odličnog kvaliteta ploda. Korišćenjem programa dobija se na krupnoći ploda, pa veći broj plodova može da zadovolji standarde prve klase, a da ne izgubi na svojoj čvrstini. Program priprema krušku za čuvanje u profesionalnim hladnjačama. Program takođe čuva krušku od napada kruškine buve. Odbranom od kruškine buve se plod čuva od zaprljanosti, preparatom Biofat 600 se deluje na krupnoću i čvrstinu ploda, pa veliki broj plodova ulazi u prvi klasu. Program je namenjen profesionalnim proizvođačima.

KRUŠKA IMA POTREBU ZA GVOŽĐEM

Mnogobrojna iskustva nam govore da je dovoljno dati 5 kilograma gvožđa kroz sistem za navodnjavanje. Međutim, ovo ne može da se uradi sa bilo kojim preparatom gvožđa. Naturquel Fe Core je preparat koji deluje na svim pH vrednostima zemljišta, gvožđe prolazi kroz korenov sistem i stiže do lista. Brzo se gubi žuta boja lista ako je već došlo do deficita. Naravno, uvek treba delovati pre nego što dođe do žutila lista. Da bi preparat počeo da daje efekte, potrebno mu je 3-4 nedelje, zato se pušta kroz sistem posle cvetanja, da bi u maju, kada biljkama najviše treba gvožđa, imao pun efekat.

OSMI TRETMAN

Druga polovina jula

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Algafert eco | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Faston | 3 l/ha (po potrebi) |
| 3. Biofat 600 | 2 l/ha (kod sorti koje se beru u julu) |
| 4. Ligno+Ca | 2 l/ha (kod ostalih sorti) |

DEVETI TRETMAN

Prva polovina jula

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Algafert eco | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Borocomplex | 1 l/ha |
| 3. Biofat 600 | 2 l/ha
(kod sorti koje se beru u avgustu) |
| 4. Ligno+Ca | 2 l/ha (kod ostalih sorti) |

DESETI TRETMAN

Druga polovina jula

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Algafert eco | 1 l/ha (u slučaju stresnih uslova) |
| 2. Biofat 600 | 2 l/ha
(kod sorti koje se beru u avgustu) |
| 3. Ligno+Ca | 2 l/ha (kod ostalih sorti) |

JEDANAESTI TRETMAN

Posle berbe, pre nego što list požuti

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Borocomplex | 1 l/ha |
| 2. Naturfos Zn/Mn | 2 l/ha |



Program za trešnju i višnju

PRVI TRETMAN

Početak cvetanja

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (na vojvođanskom zemljištu)
3. Algafert eco 2 l/ha

DRUGI TRETMAN

Potpuno otvoren cvet

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

Precvetavanje

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Ligno+Ca 2 l/ha
3. Borocomplex 1 l/ha
4. Naturquel Fe Core 5 kg (kroz sistem za navodnjavanje)

ČETVRTI TRETMAN

15 dana posle precvetavanja

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Amino Humic 16 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

PETI TRETMAN

Trideset dana pre berbe

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Kolor Neutro 2 l/ha
4. Amino Humic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)

ŠESTI TRETMAN

Petnaest dana pre berbe

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Kolor Neutro 2 l/ha

SEDMI TRETMAN

Početak septembra

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha (na vojvođanskom zemljištu)

Program za kajsiju i breskvu

PRVI TRETMAN

Početak cvetanja

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2l/ha (na vojvodanskom zemljištu)
3. Algafert eco 1 l/ha

DRUGI TRETMAN

Precvetavanje

1. Ligno+Ca 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha
3. Amino Hemic 5 l/ha (kroz sistem za navodnjavanje)
4. Naturquel Fe Core (kroz sistem za navodnjavanje)

TREĆI TRETMAN

Petnaest dana posle cvetanja

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Ligno+Ca 2 l/ha

ČETVRTI TRETMAN

30 dana posle precvetavanja

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha

PETI TRETMAN

Trideset dana pre berbe

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Kolor Neutro 2 l/ha





Program za šljivu

PRVI TRETMAN

Početak cvetanja

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha
3. Algafert eco 1 l/ha

DRUGI TRETMAN

Precvetavanje

1. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

TREĆI TRETMAN

Petnaest dana posle cvetanja

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha

ČETVRTI TRETMAN

Trideset dana pre berbe

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha

Program za vinovu lozu

PRVI TRETMAN

Na početku rasta lastara

1. Borocomplex 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

DRUGI TRETMAN

Dužina lastara 5-7 cm

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

TREĆI TRETMAN

Puno cvetanje

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Borocomplex 1 l/ha

ČETVRTI TRETMAN

15 dana posle precvetavanja

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Biofat 600 2 l/ha
3. Borocomplex 1 l/ha

PETI TRETMAN

Kraj juna

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Naturfos Zn/Mn 2 l/ha

ŠESTI TRETMAN

Pojava šarka

1. Algafert eco 1 l/ha
2. Kolor Neutro 2 l/ha

SEDMI TRETMAN

15 dana pred berbu

1. Kolor Neutro 1 l/ha
2. Ligno+Ca 2 l/ha





*"Gorak ukus lošeg kvaliteta, ostaje dugo
pošto se zaboravi slatkoća niske cene"*
B. Frenklin



Rajko Lazić

dipl. inž. poljoprivrede
direktor
064/8916771
rajko.lazic@pbs.co.rs

Lidija Petrović

dipl. inž. poljoprivrede
teren Bačke
064/6491367
lidija.petrovic@pbs.co.rs

Dragan Stojanović

dipl. inž. poljoprivrede
teren centralne Srbije
064/6491361
dragan.stojanovic@pbs.co.rs

Nada Jelkić

dipl. inž. poljoprivrede
teren Srema i Mačve
066/8118306
nada.jelkic@pbs.co.rs

**Prima Bio
Solutions**

Košut Lajoša 38, Temerin, tel. 021 842 365,
mob. 064 89 16 771, e-mail: info@pbs.co.rs